



*DPS: Campus Emergency System (31.75.30.40) sageira@ufpb.br

■ Видеопроцессор Olympus CV-V1

Необходимые условия для транскрипции квантов и интерпретации

[illegible]

■ Гастроинтестинальный видеоскоп Olympus GIF-LV1, Колоноскоп Olympus CF-LV1M

[illegible]

■ Головка камеры МАУ-1910

Характеристики		
Размеры	Горизонтальная	Параметры: 21, 22,2, 22,7, 23,1, 24,1, 25,1 см
	Высота	40 см
Материал	Кабель	диаметр 1,7 мм и 2,5 мм
	Полупроводниковый элемент	Полупроводник из кремния с флуоридом серебра
	Полупроводниковый элемент	полупроводниковый элемент из кремния
Внешний вид	Полупроводниковый элемент	полупроводниковый элемент из кремния

³ Требуется ввести стандартный источник света.

GV-VI

GE-LV

CELANO

00000000

OLYMPUS

107023 Москва, ул. Электровзаводская, д. 27, стр. 8
Телефон: +7 (495) 730-21-57,
факс: +7 (495) 663-84-86
www.olympus.com.ru

OLYMPUS

Axeon

Уверенность в каждом подключении!



Первичное обследование никогда не было таким простым.

Анонсируя Ахеон, как инновационную видеэндоскопическую систему, предназначенную для первичного и рутинного обследования и для врачей, которым необходима функциональность при использовании системы.

Благодаря полностью водонепроницаемому коннектору, который позволяет подключить эндоскоп за одно движение и светодиодному освещению, Ахеон очень прост в ежедневном применении врачом.

Надежность и известность марки «Olympus»

Откройте для себя АХЕОН и выясните почему эндоскопы марки «Olympus» одни из самых надежных в медицине. Уже более 50-ти лет врачи по всему миру используют технику «Olympus», проводя широкий спектр исследований.

АХЕОН создавался, опираясь на богатый опыт и знания компании, с обеспечением такого же уровня функциональных характеристик и японской надежности, как и предыдущие эндоскопические системы «Olympus».

Моментальное подключение
и бесперебойная работа



Водонепроницаемый коннектор, подключаемый в одно движение

Процедура обследования значительно упрощена благодаря новому коннектору. Он позволяет подключить эндоскоп в одно бесперебойное движение. В результате герметичного дизайна облегчается процедура обработки эндоскопа и больше нет необходимости в водоотталкивающих каплях. Такая конструкция снижает риск неисправности эндоскопа в результате попадания влаги и снижает стоимость ремонта.

Уменьшение простоя
и снижение стоимости
эксплуатации



Поразительный светодиодный дистальный конек

Особенностью Ахеон является светодиодная подсветка. Срок службы светодиодов намного дольше, чем у стандартной лампы. Это первый эндоскоп для гастро и колоноскопии со встроенным светодиодным источником света. Одним из преимуществ новой эндоскопической системы является светодиоды, которые не требуют замены. Соответственно не происходит простоя системы, который происходил с системами предыдущего поколения. Таким образом Ахеон – очень экономичная модель. Он совместим с гастроэндоскопом GIF-LV1 и колоноэндоскопом CF-LUTL1. Эти эндоскопы имеют небольшой диаметр внешней части. Угол обзора составляет 145° с минимально видимым расстоянием 3 мм.



Меньше нуждается
в обслуживании, компактный
и энергосберегающий дизайн



Головка камеры фиброскопа и эндохирургического оборудования

Широкая линейка фиброскопов и ригидных эндоскопов «Olympus» подкрепляется к новой модели видеопроцессора Ахеон посредством видеоконвертера MA-1H10. Это помогает проводить большее количество исследований, используя модели уже имеющиеся фиброскопов и ригидных эндоскопов.

* Требуется адаптер и дополнительный источник света.

Удобная универсальность,
расширенные возможности



Заново разработанный, легкий и компактный видеопроцессор

В новой экономичной модели эндоскопа Ахеон используется светодиоды. Процессор не имеет ламп и вентилятора, вследствие чего видеопроцессор стал очень компактным. Он также не нуждается в замене ламп.